HEART



Reliable Security for Every Door

HA6635
連線型門禁機

- 可管制卡數 10,000 張,記錄保存 7,200 筆
- 可使用多種Mifare鎖碼卡及訪客卡功能
- 反脅迫、保全巡檢、雙柵欄車道管制等功能，提供兩種反潛回管制方式
- 可選配門禁 APP，透過生物辨識快速開門

HEART

HA6635

連線型門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護







外觀細節



訂購資訊



白色款



黑色款

產品規格


說明	規格	備註
輸入電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 280 mA @ DC 12V	
有效卡張數	10,000 張	
記錄筆數	7,200 筆	
顯示燈號	指示燈LED (綠、紅)/按鍵(白)	指示燈依系統狀態顯示不同燈號顏色
通訊界面	Ethernet or RS485 (二選一)	通訊介面：TCP / IP
最大連線距離	Ethernet ≦ 100M RS485總線長 ≦ 1000M(1093.61 yd)	
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬 x 高)	146 x 92 x 30.5 mm	
警報功能	支援	拆機警報、強行進出警報、門逾時未關警報
語言版本	繁中/簡中/英文	
電池容量	CR2032電池	供停電時保持時鐘IC工作約60天
時段管制功能	支援管制時段、假日、有效日期	
外接設備	支援外接外出按鈕、副讀頭、 QR code 讀取器、印表機	含按鍵讀頭可作副讀頭 可即時列印記錄,需加裝印表機介面控制盒
APP開門(選配)	透過藍牙連接，使用手機App生物辨識 快速解鎖開門	

HA6635

連線型門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

系統架構



手機門禁APP

bioEZGo

更簡單・更安全・一機在手輕鬆開門

藍牙連接

透過手機藍牙連接門禁設備，輕鬆解鎖，快速通行

生物辨識驗證

支援手機臉部 / 指紋辨識，驗證身分後即可開門

隱私保護

生物辨識資料保留於個人手機，無須上傳至門禁系統資料庫

節省建置成本

運用手機既有的生物辨識功能，以更經濟的方式實現便捷通行



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

手機開門流程

1. 靠近門禁機，點選「開門」
2. 選擇欲開啟的門，透過臉部或指紋驗證身分
3. 驗證成功，完成開門!

產品特色

- 內建多重警報機制，即時偵測拆機、強行進出與門未關閉狀態
- 支援外接副讀頭，含按鍵讀頭亦可作為副讀頭使用
- 支援個人密碼管制與姓名顯示，彈性設定時區、群組、通行時段與假日管制
- 內建反潛回 (Anti-Passback) 管制，支援兩種管制模式設定
- 提供暫停管制機制，可設定最多 3 個暫停管制時段
- 支援直接輸入卡號開門，並可設定隱藏顯示與錯誤輸入警示
- 具備緊急開門功能，支援本機與電腦命令兩種啟動方式
- 整合巡邏與門禁應用，並支援開門記錄即時列印 (需加裝印表機介面)

倬茂企業股份有限公司
HEART TECH ENTERPRISE CO.,LTD

231021新北市新店區中正路501-17號3樓
Tel:+886-2-22187155 | Fax:+886-2-22187156 | E-MAIL:SALES@HEARTWEB.COM.TW