

i-CARD 智慧型多功能晶片辨識系統



產品特色

- ◆ 輕薄靈巧、造型美觀、防潑水設計易於攜帶。
- ◆ 可應用於車道、門禁管理。
- ◆ RF(2.45G)與 Mifare (13.56MHz)雙頻感應。
- ◆ 具自我偵測低電源功能, 當電量過低時LED閃爍提醒。

HRF08M

- ◆ 低耗電設計,連續使用狀況下可持續使用至少一年。
- ◆ 具主動發送卡號功能, 不受電信頻率干擾。
- ◆ 提供電源開關鍵, 可自行開啟關閉電源。
- ◆ 具SOS求救按鍵, 有效接收距離為15米內。
- ◆ 外型材質:抗UV耐高溫PC材質。





緊急求救接收器 HLR998

產品特色

- ◆ 應用於緊急求救系統
- ◆ 提供一組DO點, 可獨立與其它系統整合
- ◆ 具維根通訊界面可與門禁系統應用
- ◆ 有效接收距離15米內
- ◆ 頻率範圍: 2.45G
- ◆ 尺寸: 125(H) x 80(W) x 22(D) (mm)



長距離讀卡機 HLR2880

產品特色

- ◆ 可與門禁系統整合連線
- ◆ 內建一組地感偵測點
- ◆ 感應性能穩定, 不受電信頻率干擾
- ◆ 可應用於車道、門禁相關管理
- ◆ 工作電壓:12V
- ◆ 頻率範圍: 2.45G
- ◆ 感應範圍: 12M內 (In noise-free environment)
- ◆ 通訊介面: Wiegand34 or 26 (Option)
- ◆ 工作温度:0度c~85度c
- ◆ 外觀尺寸: 150mm x 96mm x 42mm

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。